

RCM



ASPIRADOR PROFESIONAL

Aspiradores profesionales de polvo y líquido (202 S sólo polvo). Depósito resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Filtro de poliéster lavable y bolsa de papel. Kit completo de aspiración diámetro 36 mm (202 S - 215) y diámetro 40 mm (629 M - 640 M)

Características técnicas

RCM

	RCM 202 S	RCM 203		
Número de motores	1	1		
Motor W	1000	1150		
Motor V	230	230		
Enfriamiento motor	Directo	Directo		
Depresión mm/H ² O	1800	2200		
Caudal m ³ /h	140	180		
Depósito litros	18	24		
Aspirador líquidos	NO	NO		
Kit acc. Ø mm	36	36		
Nivel ruido dBA	-	-		
Peso Kg	-	-		

RCM



ASPIRADOR PROFESIONAL DEPÓSITO EN ACERO INOXIDABLE

Aspiradores profesionales de polvo y líquido . Depósito en acero inoxidable, resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Filtro de poliéster lavable y bolsa de papel. Kit completo de aspiración diámetro 36 mm (215) y diámetro 40 mm (629M-640M)

Características técnicas

RCM

	215	515	629	640
Número de motores	1	1	2	3
Motor W	1200	1200	2400	3300
Motor V	230	230	230	230
Enfriamiento motor	By - pass	By - pass	By - pass	By - pass
Depresión mm/H ² O	2200	2200	2200	2200
Caudal m ³ /h	170	170	340	510
Depósito litros	24	35	78	78
Aspirador líquidos	SI	SI	SI	SI
Kit acc. Ø mm	36	40	40	40
Nivel ruido dBA	-	-	-	-
Peso Kg	-	-	-	-

RCM

ASPIRADORES INDUSTRIALES



ASPIRADORES INDUSTRIALES ASPIRACIÓN POLVO

RCM 150 Aspirador industrial de polvo. Incorpora dos motores de aspiración, con puesta en marcha independiente para ajustar correctamente la potencia de aspiración necesaria. Cuerpo y depósito en acero inoxidable. Depósito de recogida de residuos de fácil vaciado y con protectores antichoque en las ruedas. Filtro poliéster estrella de gran superficie filtrante. Sacudidor de filtro mecánico. Vacuómetro y testigo luminoso rojo de saturación de filtro. Toma de corriente auxiliar de 800 W. Mirilla oval para la visualización del llenado del depósito de residuos. Dos ruedas de transporte traseras fijas y dos delanteras direccionales con freno incorporado. Cesta porta accesorios. Incorpora dispositivo para la utilización opcional de boquilla fija de sólidos (750 mm de ancho de barrido). Kit completo de aspiración de polvo diámetro 40 mm.

Características técnicas

RCM 150/200

	RCM 150	RCM 150 T	RCM 200	RCM 1000	
Número de motores	2	3	3	1	
Motor W/Hp	2.000	4.500	4.500	4.000/ 5,5	
Motor V	230	230	230	400	
Motor etapas	2	3	3	2	
Depresión mm/H ² O	2.300	3.200	3.200	2.600	
Caudal m ³ /h	250	480	480	530	
Depósito litros	50	60	100	100	
Bomba asp. Ø mm	60	70	70	70	
Filtro cm ² poliéster	12.000	19.500	19.500	35.000	
Filtro cm ² cartucho	20.600	-	-	36.200	
Nivel ruido dBA	77	78	78	75	