

BIT



people & technology

I

E

BIT

SPECIFICHE TECNICHE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**BATTERIE AL GEL SIGILLATE,
CHE NON HANNO BISOGNO DI MANUTENZIONE**

*BATERIAS DE GEL SELLADAS,
SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO*

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI

FÁCIL ACCESO A SUS COMPONENTES

SERBATOI ANTI URTO E CORROSIONE

TANQUE ANTIGOLPES Y ANTICORROSIÓN

RUOTE ANTITRACCIA

RUEDAS ANTIHUELLAS

**TELAIO IN ACCIAIO
CON TRATTAMENTO CATAFORESI**

*CHASIS DE ACERO
CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS*

SERBATOIO RECUPERO ASPORTABILE

TANQUE DE RECUPERACIÓN EXTRAÍBLE

FACILE CARICO SOLUZIONE

FÁCIL CARGA DE SOLUCIÓN



MANUBRIO RECLINABILE

Il manubrio può ruotare di 180° con un solo gesto: tutto avanti per ridurre il volume, in posizione di lavoro normale, tutto indietro per passare sotto i tavoli.

MANILLAR RECLINABLE El manillar puede girar en 180° con un solo gesto: todo hacia adelante para reducir el volumen, en posición de trabajo normal, y todo inclinado para pasar por debajo de las mesas.



SOLLEVAMENTO TERGIPAVIMENTO

Senza togliere le mani dall'impugnatura e con un semplice gesto molto naturale si solleva il tergilpavimento per fare retromarcia senza danneggiare le gomme.

LEVANTAMIENTO DE LA BOQUILLA DE SECADO


Con un simple gesto, se levanta la boquilla de secado para invertir sin dañar las gomas.



COMANDI SUL MANUBRIO

Senza togliere le mani dall'impugnatura si accende/spinge il motore spazzole e quello di aspirazione, si apre l'elettrovalvola, si aggiusta l'inclinazione del manubrio, si fa girare la spazzola.


CONTROL DEL MANILLAR Desde donde se enciende y se apaga el motor de aspiración, se ajusta la inclinación del manillar, y el giro del cepillo.



BIT

Se avete spazi ingombri dove materialmente, non si possono usare macchine più grandi, se dovete fare pulizie di emergenza in presenza di pubblico oppure pulizia programmata in modo pratico e senza tempi morti, allora BIT darà il meglio di se stessa. E' una RCM e perciò aspettatevi che sia: semplice da usare, robusta, costante nelle prestazioni e in più **NON LASCIA TRACCE DI BAGNATO**.

*Si usted tiene áreas donde el espacio es reducido, no podrá utilizar máquinas grandes, por lo que en caso de emergencia, para limpiar una determinada zona, la fregadora BIT dispone de un programa de limpieza práctico y rápido, dando lo mejor de si misma. Es una RCM y por lo tanto, podemos decir que: es de fácil uso, robusta, rendimiento constante, y **NO DEJA HUELLAS DE HUMEDAD**.*



ASCIUGATURA PERFETTA

Asciuga completamente all'interno ed all'esterno la traccia bagnata, lascia il pavimento asciutto e sicuro e riduce il tempo di pulizia.

SECADO PERFECTO Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada (boquilla secado parabólica), por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.



DOPIA PROTEZIONE ASPIRAZIONE

Il motore di aspirazione ha una doppia protezione, dall'acqua con il galleggiante e dalla schiuma con la vaschetta in plastica.

PROTECCIÓN DE ASPIRACION El motor de aspiración dispone de una triple protección: del agua con el flotador, de los detritos con el filtro, y de la espuma con la cubeta de plástico que retrasa su aspiración.



FACILE DA TRASPORTARE

Le ridotte dimensioni ed il manubrio ripiegabile permettono di trasportarla facilmente anche nel baule di un'autovettura.

FÁCIL TRANSPORTE Las reducidas dimensiones y el manillar plegable, hace que sea posible el transporte de la misma, en el maletero de un coche.



PULIZIA NELL'ANGOLO

Senza togliere le mani dall'impugnatura si mette il manubrio in posizione verticale in modo da poter uscire facilmente dall'angolo.

LIMPIEZA DE RINCONES

Sin soltar el manillar, ponerlo en posición vertical, a fin de poder realizar las maniobras necesarias para limpiar todos los rincones.

SCHEDA TECNICA FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ESPAÑOL	u.m	BIT 391CB	BIT 391C
RESA ORARIA	RENDIMIENTO DE LIMPIEZA POR HORA	m ² /h	1100	1100
LARGHEZZA DI PULIZIA	ANCHO DE FREGADO	mm	385	385
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	ANCHO DE SECADO	mm	450	450
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NÚMERO/TIPO DE CEPILLOS		1-disco	1-disco
SERBATOIO SOLUZIONE	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	lt	14	14
SERBATOIO RECUPERO	DEPÓSITO AGUA SUCIA	lt	16	16
ALIMENTAZIONE	ALIMENTACIÓN	V	24	220
POTENZA INSTALLATA	POTENCIA INSTALADA	W	510	620
BATTERIE	BATERÍAS	V-A (20h)	GEL 12-28	-
TRAZIONE	TRACCIÓN		Semi-automatica	Semi-automatica
DIMENSIONI	DIMENSIONES	cm LxLxH	113x50x103	113x50x103
PESO	PESO	Kg	59,5	49
CARICA BATTERIA INCORPORATO	CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO		Standard Estándar	Standard Estándar
BLOCCO SPAZZOLA E SOLUZIONE AUTOMATICO	BLOQUEO DE CEPILLOS Y SOLUCIÓN AUTOMÁTICO		Standard Estándar	Standard Estándar
PROTEZIONE SCARICA ECCESSIVA BATTERIA	PROTECCIÓN DESCARGA EXCESIVA BATERÍA		Standard Estándar	Standard Estándar



MOTORIDUTTORE SPAZZOLA Non ci sono cinghie ma un motoriduttore a bagno d'olio di provata robustezza e affidabilità nel tempo, come in tutte le lavasciuga professionali che si rispettano.

MOTOR REDUCTOR DE CEPILLO El motor reductor en baño de aceite, prueba robustez y fiabilidad en el tiempo, como en todas las fregadoras de limpieza profesional.



CARICA BATTERIA ON-BOARD Basta collegare la spina alla rete elettrica e BIT si ricarica automaticamente senza rischi per la batteria.

CARGADOR DE BATERÍA A BORDO Es suficiente con conectar el enchufe a la red eléctrica y BIT se recarga automáticamente sin riesgos para la batería.



FACILE PULIZIA DEL SERBATOIO Pulire il serbatoio di recupero è molto facile: il fondo è piatto ed inclinato verso il foro di uscita.

FACIL LIMPIEZA DEL DEPÓSITO La limpieza del depósito de agua sucia es muy fácil: el fondo está inclinado hacia el orificio de salida.



people & technology

SEDE RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 515 311 - Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
STABILIMENTO DI PRODUZIONE/RICAMBI Via Copernico, 47 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 740 5416 - Fax. +39 059 573 242

FILIALE MILANO Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia Tel. +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
FILIALE TOSCANA Via Ferraris, 28 - 50054 Fucecchio - Firenze - Italia Tel. +39 335 87 67 007 - Fax +39 059 510 783

RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA tel +34 93 867 50 92 fax +34 93 867 36 65 - **MADRID** tel +34 91 880 92 94 fax +34 91 883 77 35

